



1K-HAFTPROMOTER

G22

Technisches Merkblatt.



Verwendungszweck:

MPlus 1K-Haftpromoter ist ein vollständig farbloser, universell einsetzbarer Haftvermittler für unterschiedlichste Untergründe. Aufgrund der speziellen Formulierung ist eine Haftung auch auf schwierigen Untergründen ohne vorheriges Anschleifen problemlos gegeben. Er ist einsetzbar auf Stahl, Aluminium (auch poliert oder eloxiert), verzinkten Untergründen, Edelstahl (auch poliert), Buntmetallen (auch poliert), Pulverlacken und KTL-Beschichtungen sowie den im Fahrzeugbereich üblichen Kunststoffen.



**Idealer Problemlöser
für Alufelgen.**



MPlus 1K-Haftpromoter bietet eine große Zeiterparnis durch schnelle Trocknung und Überlackierbarkeit sowie Wegfall von Schleifarbeiten. Überlackierbar mit 1K- und 2K-Decklacken. MPlus 1K-Haftpromoter ist farblos und UV-stabil. Überlackierbar mit MPlus 2K-MS Klarlack C75.

Auftragsverfahren:

	Druck (bar)	Düse (mm)	Spritzgänge
Luft / Fließbecher:	1,6-2	1,2-1,3	1
Airless:	–	–	–

Allgemeine Informationen

Farbtöne:	Farblos / Klar
Mischungsverhältnis:	Spritzfertig eingestellt
Spritzviskosität bei + 20°C:	12-15 s / 4 mm DIN
Schichtstärke:	3-5 µm – keine dicken Schichten auftragen
Abluftzeit:	~ 10 Min.

Trocknung:

	Überspritzbar	Staubtrocken	Griffest
Objekttemp. 20°C	10 Min.	–	–
Objekttemp. 60°C	–	–	–

Seite 1 von 2

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-2355 Wr. Neudorf • Industriez. • TEL: +43 (0) 2236 / 63 544
MAUTNER-Alles-Farbe.at



Hinweise:

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10 °C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit. Die Überlackierung von 1K-Haftpromoter ist innerhalb von 2 Tagen möglich.


Lagerung: im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig

Juni 2014 • Version 1.0

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

Seite 2 von 2

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-2355 Wr. Neudorf • Industriez. • TEL: +43 (0) 2236 / 63 544
MAUTNER-Alles-Farbe.at