



C6 Gel Graffitireiniger

Der echte Allrounder

Scheidel-m.a.c.s.® C6 Gel ist der universelle Graffitireiniger mit breitem Lösespektrum. C6 Gel lässt sich mit Pinsel, Rolle oder auch Airless auftragen und läuft nicht ab. Die Einwirkzeit liegt zwischen 10 Sekunden bis über 3 Stunden bei mehrlagigen Graffiti. Bei der manuellen Graffitientfernung ist ein nachwaschen mit Powerfluid 1:5 mit Wasser verdünnt nicht zwingend erforderlich,

da C6 Gel Tenside enthält. C6 Gel löst und unterwandert die Graffiti sehr schnell und ist auch auf kritischen Untergründen bei kurzer Einwirkzeit der Problemlöser für viele Untergründe. Weitere ausführliche Informationen entnehmen Sie bitte der technischen Information.

Anwendungsbeispiele: Graffitientfernung mit C6 Gel auf Fassadenfarbe

Aufgabenstellung	Entfernung von verschiedenen Graffiti. Silbersprays, Bitumenspray, etc. Auch viele Eddingstifte der Szene können nicht mit einem Isolationsanstrich überstrichen werden, da diese durchbluten können. C6 Gel löst diese, die Untergrundfassadenfarbe wird kaum angelöst.
Untergrund	Fassadenfarbe
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“ beachten.
Schritt 3	Vor einem Neuanstrich müssen die Reste des Gels sowie die Farbpigmente gründlich entfernt werden, daher unbedingt mit Powerfluid 1:5 mit Wasser verdünnt, nachreinigen.
Schritt 4	Abspülen mit Wasser, dann kann nach Durchtrocknen des Untergrundes überstrichen werden.



Graffiti-Entfernung mit C6 Gel auf Aluminium-Fassadenlamellenelemente

Aufgabenstellung	Entfernung von verschiedenen Graffiti.
Untergrund	Aluminium-Fassadenlamellenelemente
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“ beachten.
Schritt 3	Abspülen mit Wasser
Hinweis	Aluminium, Zink und Edelstahl wird nicht angegriffen.



Graffiti-Entfernung mit C6 Gel - Fettölkreide

Aufgabenstellung	Entfernung von Fettölkreide
Untergrund	Klinkerfassade
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“
Schritt 3	Abspülen mit Wasser



Graffiti-Entfernung mit C6 Gel - Bitumenspray

Aufgabenstellung	Entfernung von Bitumenspray
Untergrund	Klinkerfassade
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“ beachten.
Schritt 3	Nachwaschen mit Powerfluid 1:5 verdünnt mit Wasser. Anschließend abspülen mit klarem Wasser.
Hinweis	Bitumenspray wird von C6 Gel zwar gelöst, jedoch bleibt Cocopaste immer noch als 1. Wahl



Graffiti-Entfernung mit C6 Gel

Aufgabenstellung	Entfernung von weißem Graffiti-Spray und Faserstiften
Untergrund	Klinkerfassade, ungeschützt
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“ beachten.
Schritt 3	Abspülen mit Wasser



Graffiti-Entfernung mit C6 Gel auf Fliesen und Sanitärkeramik

Aufgabenstellung	Entfernung von Graffiti
Untergrund	Fliesen und Sanitärkeramik
Produktwahl	gem. Anwendungstabelle / Scheidel-App
Schritt 1	C6 Gel mit einem Pinsel, Rolle, etc. auftragen.
Schritt 2	Einwirken lassen, ca. 5-10 Minuten bei 20°C - bitte auch S. 3 „Allgemein“ beachten.
Schritt 3	Abspülen mit Wasser
Hinweis	Bei Faserstift auf Sanitärkeramik C6 Gel auftragen und wirken lassen, abspülen. Anschließend Oxydizer Schattenbleiche auftragen, nicht bei frischem Graffiti. Die Bleiche muss teilweise bis zu 24 h wirken, hier im Anwendungsbeispiel 1 h, danach sind die Restschatten weggebleicht s.u. Bild.



Bild oben rechts Graffiti wird sofort gelöst. Links muss mit Oxydizer Schattenbleiche nachbehandelt werden.



Allgemein gilt: Die **Einwirkzeiten** des C6 Gel Graffiti-Reinigers werden durch Art des Graffitis (Spray oder Stifte), Schichtstärke (ein- oder mehrlagig), Alter des Graffitis (z.B. über mehrere Monate, Jahre) sowie der Verarbeitungs- und Objektoberflächentemperatur beeinflusst. Daher sind die Einwirkzeiten von 5 Sekunden bis zu 4-6 Stunden (bei Altgraffitis) objektbedingt. Die hier gezeigten Praxisbeispiele sind alle Altgraffitis von ca. 6 Monaten.