

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. Des Gemischs und des Unternehmens**1.1 Produktidentifikator:**

Produktname: Garuda - Super Tack

Produktnummer: 571-0***, 805-0***, 806-0***, 807-0***

1.2 Verwendungen des Produktes:

Schleifen / Flächenregelung / Dickenregelung

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

Kovax Deutschland GmbH

Am Königsweg 17

48599 Gronau-Epe

Deutschland

Phone: +49 (0) 41 22 477 19

Fax: +49 (0) 41 22 477 25

E-mail: info@kovax.de

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren.**2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.**

GHS-US Klassifizierung: Nicht klassifiziert

2.2 Etikettenelemente

Gefahrenpiktogramme (GHS-US): Nicht anwendbar

Signalwort: Nicht anwendbar

Gefahrenhinweise: Nicht anwendbar

Vorsorglicher Hinweis: Nicht anwendbar

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.

Unterscheidung zwischen chemischen Stoffen und Gemischen: Gemische

Chemische Bezeichnung oder gebräuchlicher Name:

Zutat	Produkt-Identifikator
Aluminium-Oxid	1344-28-1
Unterlagepapier	keine
Ausgehärtetes Harz	Mischung
Kalziumstearat	1592-23-0
Kalziumkarbonat	471-34-1
Velours	N/A

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen.**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Nach Einatmen:	Beim Auftreten von Symptomen: ins Freie gehen und den verdächtigen Bereich lüften. An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein einen Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt:	Mit Wasser und Seife waschen.
Nach Blickkontakt:	Mehrere Minuten lang mit Wasser spülen. Kontaktlinsen entfernen, falls vorhanden und leicht zu bewerkstelligen. Weiter abspülen.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen.

4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Wirkungen

Siehe Abschnitt 11 Toxikologische Informationen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung.

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung.**5.1 Feuerlöschmittel**

Geeignete Löschmittel:	Wasser, Trockenchemikalien, Löschschaum, Kohlendioxid
Ungeeignete Löschmittel:	Keine Informationen

5.2 Besondere Gefahren im Falle eines Brandes

Schneiden Sie alle Verbrennungsquellen ab und löschen Sie das Feuer mit einem Löschmittel aus der Luft. Aus dem Brandbereich entfernen, wenn er nicht gefährlich ist.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

Schutz bei der Brandbekämpfung:

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und Notfallmaßnahmen

Vorsichtsmaßnahmen aus anderen Abschnitten beachten.

6.2 Vorsichtsmaßnahmen für die Umwelt

Nicht zutreffend.

6.3 Verweis auf andere Abschnitte

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Handhabung:

Von offenen Flammen fernhalten. Vermeiden Sie das Einatmen von Staub, der beim Schleifen, Schleifen oder Bearbeiten entsteht. Wir empfehlen die Verwendung im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich. Empfohlene persönliche Schutzausrüstung tragen.

Hygienemaßnahmen:

Bei der Handhabung sind gute Arbeitshygiene- und Sicherheitsverfahren zu beachten. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen die Hände und andere exponierte Stellen mit Wasser und Seife waschen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes erneut waschen.

7.2 Bedingungen für die sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unverträglichkeiten

Technical measures:

-

Storage conditions:

An einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter geschlossen halten, wenn er nicht verwendet wird. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht

Unverträgliche Produkte:

-

Unverträgliche Materialien:

-

Lagerfläche:

An einem trockenen Ort aufbewahren

Besondere Vorschriften für die Verpackung: -

7.3 Spezifische Endverwendungen

Keine.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / persönlicher Schutz
8.1 Kontrollparameter

Keine.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Angemessene technische Kontrolle:



Persönliche proaktive Ausrüstung:

Handschutz:	Falls erforderlich, Schutzhandschuhe tragen
Augenschutz:	Schutzbrille
Schutz der Haut:	Tragen Sie geeignete Schutzkleidung
Schutz der Atemwege:	Staubschutzmaske
Andere Informationen:	Während der Anwendung nicht essen oder trinken

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Informationen über grundlegende physikalische und chemische Eigenschaften

Physikalischer Zustand:	Fest
Erscheinungsbild:	Abrasives Produkt
Farbe	Bunt (verschiedene Arten)
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht anwendbar
pH:	Nicht anwendbar
Relative Verdunstungsrate	
(Butylacetat=1):	Nicht anwendbar
Schmelzpunkt:	Nicht anwendbar
Gefrierpunkt:	Nicht anwendbar
Siedepunkt:	Nicht anwendbar
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Selbstentzündungstemperatur:	Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur:	Nicht anwendbar
Entflammbarkeit (fest, gasförmig):	Not classified
Dampfdruck:	Nicht anwendbar
Relative Dampfdichte bei 20 °:	Nicht anwendbar
Relative Dichte:	Nicht anwendbar
Die Dichte:	Nicht anwendbar
Löslichkeit:	Nicht anwendbar
Log Pow:	Nicht anwendbar
Log Kow:	Nicht anwendbar

Viskosität, kinematisch:	Nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch:	Nicht anwendbar
Explosive Eigenschaften:	Nicht anwendbar
Oxidierende Eigenschaften:	Nicht anwendbar
Explosionsgrenzen:	Nicht anwendbar

Andere Informationen

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

Reaktivität:	Es handelt sich um ein Produkt, das aus Kalziumkarbonat hergestellt wird.
Chemische Stabilität:	Stabil
Möglichkeit der Gefährdung:	Wird nicht auftreten
Zu vermeidende Bedingungen:	Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Hohe Luftfeuchtigkeit. Offene Flamme.
Unverträgliche Materialien:	Keine
Gefährliche Zersetzung:	Keine

ABSCHNITT 11: Angaben zur Toxikologie

Informationen über toxikologische Wirkungen

Akute Toxizität:	Nicht klassifiziert
Hautkontakt:	Unter normalen Einsatzbedingungen nicht zu erwarten
Augenkontakt:	Staub vom Schleifen, Schmirgeln oder Bearbeiten kann Augenreizungen verursachen
Einatmen:	Staub vom Schleifen, Schmirgeln oder Bearbeiten kann Reizungen verursachen
Verschlucken:	Es werden keine gesundheitlichen Auswirkungen erwartet.
Karzinogenität:	Nicht klassifiziert
Reproduktionstoxizität:	Nicht klassifiziert
Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition):	Nicht klassifiziert
Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition):	Nicht klassifiziert
Aspirationsgefahr:	Nicht klassifiziert

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

Für dieses Produkt sind keine ökologischen Daten verfügbar.

ABSCHNITT 13: Überlegungen zur Entsorgung

Methoden der Abfallbehandlung Regionales Recht (Abfall):

Entsorgen Sie es in Übereinstimmung mit allen geltenden örtlichen, staatlichen und bundesstaatlichen Vorschriften.

Empfehlungen zur Abfallentsorgung:

Standard-Deponieverfahren in Übereinstimmung mit den geltenden Bundes-, Landes- und Kommunalgesetzen.

Zusätzliche Informationen: -

ABSCHNITT 14: Informationen zum Transport

In Übereinstimmung mit der DOTUN-Nummer: Keine

Gefahrenklassen (DOT): Keine

Gefahrenkennzeichnungen (DOT): Keine

ABSCHNITT 15: Rechtliche Informationen

Gesetz über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit: Angemeldeter Stoff (Aluminiumoxid)
Verordnung zur Verhütung von Staubgefahren

Beim Schneiden, Schleifen, Bohren oder Schleifen von Materialien wie Holz, Farbe, Zement, Mauerwerk oder Metall entsteht Staub. Dieser Staub enthält oft Chemikalien, die bekanntermaßen Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen können.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

NFPA-Gefahrenklassifizierung

Gesundheit: 0 Entflammbarkeit: 1 Instabilität: 0 Besondere Gefahren: Keine

Die hierin enthaltenen Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt dieses Dokuments als zutreffend erachtet werden. Die Kovax Corporation übernimmt jedoch keine Garantie für die Richtigkeit der Informationen oder die Eignung der Empfehlungen und übernimmt keine Haftung gegenüber deren Benutzern.