


CETOL BL NATURAL MAT


Die Referenz für
natürlich matten
Holzschutz



CETOL BL NATURAL MAT

Langfristig geschützte Oberflächen – so schön wie natürliches Holz! Die innovative Lasur Cetol BL Natural Mat ist extrem matt und äußerst haltbar.

Holz im Außenbereich muss bestmöglich geschützt werden, damit es dauerhaft schön und intakt bleibt. Dank der innovativen Rezeptur bietet das wasserverdünnbare Cetol BL Natural Mat den höchsten Schutz und betont zugleich mit natürlichem mattem Finish die Maserung und den besonderen Charakter des Holzes. Die hochwertige Lasur dringt tief in das Holz ein und stärkt es von innen, sodass der Anstrich nicht reißt oder abblättert und beständig gegen stärkste Witterungseinflüsse ist.



Nutri-Protect Technology

Die innovative Technologie sorgt dafür, dass die Lasur tief in das Holz eindringt und es von innen heraus schützt.



Mit Sicherheit schön

Die systemintegrierte Flexibilität verhindert ein Reißen und Abblättern des Anstrichs. Das Holz wird optimal und langfristig geschützt.



Extrem matt und sehr lange haltbar

Cetol BL Natural Mat bietet höchsten Holzschutz auch bei starken Witterungseinflüssen wie Sonne oder Regen.

Die Referenz für natürlich matten Holzschutz

Durch die Nutri-Protect Technology sind extrem matte Oberflächen im Außenbereich realisierbar.



Standardlasur




Cetol BL Natural Mat



FARBTONKARTE

Cetol BL Natural Mat gibt es in zeitgemäßen Naturfarbtönen, die die Maserung des Holzes betonen und mit ihrem matten Finish seine natürliche Schönheit hervorheben.



F1.15.72T - Buche



F5.32.77T - Buchsbaum (042)




E6.65.60T - Kiefer (077)




D5.51.29T - Teak (085)




F4.30.50T - Platane



F1.56.57T - Altkiefer (073)




E5.58.44T - Eiche hell (006)



C6.20.15T - Merbau




F3.18.55T - Olivenholz



E4.16.46T - Akazie



E1.35.22T - Meranti



C6.16.11T - Nussbaum (010)



F3.10.61T - Bergahorn



G0.07.45T - Treibholz




H2.04.15T - Mooreiche



E3.18.21T - Wenge



H8.07.79T - Silberbirke



ON.00.60T - Graue Zeder



E9.04.37T - Graphitgrau



WN.00.06T - Ebenholz (020)

Lasurfarben können von den gezeigten Farbmustern abweichen. Dies ist abhängig von dem Farbton des Holzuntergrundes und der Anzahl der Anstriche. Eine Probebeschichtung ist empfehlenswert. Sikkens Cetol BL Natural Mat vor der Verarbeitung gut aufrühren, um die optimale Mattigkeit zu erreichen.

Deutschland:
Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
D-50829 Köln
T +49 (0) 221 4006-7906
F +49 (0) 221 4006-7916
E sikkens.de@akzonobel.com
www.sikkens.de

Österreich:
Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstr. 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 130
F +43 (0) 662 48 989-11
E sikkens.at@akzonobel.com
www.sikkens.at

Schweiz:
Akzo Nobel Coatings AG
Industriestr. 17a
6203 Sempach Station · Schweiz
T +41 (0) 41 469 67 00
F +41 (0) 41 469 67 01
E info@sikkens.ch
www.sikkens.ch
www.sikkens-center.ch

IHR PARTNER FÜR MEHR GESCHÄFTSERFOLG

Sikkens gehört zu den führenden Anbietern von Farben, Lacken und Lasuren. Als Premiummarke aus dem Hause AkzoNobel stehen wir für höchste technische Kompetenz und Innovation, erstklassige Produkte, größte Farbtonvielfalt und Verantwortung für die Umwelt. Damit Sie Ihr Bestes geben und Ihre Kunden vollends zufriedenstellen können, bieten wir Ihnen neben technischen Spitzenleistungen trendige Farbkonzepte, interessante Seminare und Workshops sowie zeitgemäße Tools wie die Sikkens App.

Sikkens
SINDS 1792