



# Farbtonkarte für Innen



# 128 schöne Farbtöne

In dieser Farbtonkarte sind 128 verschiedene Farbtöne zu finden, die wir speziell ausgewählt haben. Sie möchten ihr Zuhause neu gestalten, in dem Sie den neuesten Trends folgen, oder Sie fangen an sich selbst zu verwirklichen – dann finden Sie hier den richtigen Farbton.

Bitte beachten Sie, dass Licht und andere Farben im Raum den von Ihnen gewählten Farbton beeinflussen können. Des Weiteren wächst die Intensität des Farbtons mit der Größe der gestrichenen Fläche. Manchmal ist es dann ratsam, anstelle des ursprünglich gewünschten Farbtons, einen etwas schwächeren und/oder dunkleren Farbton auszuwählen, anstelle des ursprünglich gewünschten Farbtons.

Viel Erfolg bei der Farbtonauswahl!

## JOTUN SENS VEGG/PANEL/LIST 07

- Einfach anzuwenden
- Deckender, wasserbasierender Anstrich
- Geruchsneutral
- Frei von schädlichen Emissionen
- Für Allergiker und Asthmatiker entwickelt




DIE FARBTÖNE IN DIESER FARBTONKARTE WURDEN SPEZIELL FÜR DIE JOTUN-PRODUKTE ENTWICKELT.



<b>7236 CHI</b> 0401-G42Y	<b>1624 LETTHET</b> 0501-Y01R	<b>0486 SILKE</b> 0702-Y35R	<b>1024 TIDLØS</b> S1002-Y
<b>9918 KLASSISK HVIT</b> S0500-N	<b>1001 EGGHVIT</b> 0502-Y	<b>1931 KOKOS</b> 1203-Y19R	<b>10679 WASHED LINEN</b> 2303-Y14R
<b>8395 HVIT KOMFORT</b> 0802-G94Y	<b>1453 BOMULL</b> S0502-Y	<b>12075 SOOTHING BEIGE</b> 2305-Y22R	<b>0394 VARMGRÅ</b> 3504-Y19R
<b>8282 HVIT PEPPER</b> 1102-G95Y	<b>1275 MILD</b> 1003-Y25R	<b>1623 MARRAKESH</b> 3606-Y29R	<b>1352 FORM</b> 4605-Y10R
<b>0552 TUDOR</b> 1202-Y26R	<b>1359 MACCHIATO</b> S2005-Y40R	<b>1929 MUSKATNØTT</b> 4806-Y38R	<b>10249 SOBER</b> 6303-Y43R
<b>1376 FROSTRØYK</b> 1002-Y24R	<b>1519 VANILJE</b> S1005-Y30R	<b>1140 SAND</b> S2005-Y30R	<b>1233 MOHAIR</b> S4005-Y20R
<b>1928 SOMMERSNE</b> 1102-Y10R	<b>1832 SKANDINAVISK LYS</b> 1104-Y24R	<b>1876 HVIT TE</b> 1805-Y20R	<b>1016 BLEK SAND</b> S2005-Y20R
<b>1622 REFLEKSJON</b> 0801-Y25R	<b>0471 LYS ANTIKK</b> 0802-G98Y	<b>1875 SANS</b> 1003-Y21R	<b>10678 SPACE</b> 1704-Y19R


JOTUN 9913 MATRIX




**10341 KALK**  
1603-Y31R



**1269 DEMRING**  
2502-Y17R



**9904 SKUMRING**  
S1000-N



**4415 LYS SYRIN**  
S1005-R50B



**12077 SHEER GREY**  
2102-Y26R



**8094 DUNKEL**  
4203-G83Y



**9915 MORGENDIS**  
S1500-N



**4496 SYRIN**  
S2005-R50B



**10342 KALKGRÅ**  
2903-Y30R




**1877 VALMUEFRØ**  
S4502-Y



**9911 NØYTRAL**  
S2500-N



**4424 KAMELON**  
3809-R52B



**10429 DISKRET**  
5302-Y32R



**1462 GRÅ SKIFER**  
S5502-Y



**9930 TÅKEDIS**  
S3000-N



**4622 PLOMME**  
S6005-R50B



**1145 BAND STONE**  
5903-Y38R



**1434 ELEGANT**  
S7502-Y



**9938 DEMPET SORT**  
S8500-N



**4623 MØRK INDIGO**  
S7010-R50B



**12078 COMFORT GREY**  
2703-Y19R



**1032 GRÅ HARMONI**  
S3502-Y



**9913 MATRIX**  
S6000-N



**3207 MØRK AUBERGINE**  
6309-R37B



**0553 ASCOTT**  
2203-Y13R



**1973 ANTIKKGRÅ**  
S2502-Y



**5343 INDUSTRIELL GRÅ**  
4802-B15G




**3206 LYS AUBERGINE**  
S4005-R20B



**8470 SMOOTH WHITE**  
2003-G96Y



**1391 LYS ANTIKKGRÅ**  
S1502-Y



**5081 FABRIKK**  
2403-B03G



**3037 FJÆR**  
S2005-R40B

JOTUN 5030 ST. PAULS BLUE



**4468 ALLADIN**  
S1510-R80B



**5262 SVAL SJØ**  
S1005-B20G



**4017 PILASTERBLÅ**  
S3010-R90B



**4423 KILDEN**  
2215-R99B



**4618 KVELDSHIMMEL**  
S5010-R90B



**5351 HAVBRIS**  
S3020-B



**4638 BYGE**  
S6010-R90B



**5159 RETROBLÅ**  
S4020-B



**4744 SOPHISTICATED BLUE**  
8105-R94B



**5455 INDUSTRIAL BLUE**  
6416-B02G



**4477 DECO BLUE**  
S7010-R90B



**5030 ST. PAULS BLUE**  
6108-B08G



**5044 BLÅIS**  
4609-B01G



**5249 LINBLÅ**  
3908-B01G



**5200 DUSKY BLUE**  
3010-B



**5452 NORDIC BREEZE**  
2107-B01G



JOTUN 2856 WARM BLUSH



**7555 SOFT MINT**  
1706-G15Y



**0201 ANTIKKHVIT**  
1204-G93Y



**7163 MINTY BREEZE**  
53005-G20Y



**8281 PALE LINDEN**  
52005-G70Y



**6325 BALANSE**  
5608-B78G



**8252 GREEN HARMONY**  
54010-G70Y



**5180 OSLO**  
57010-B10G



**8469 GREEN LEAF**  
55010-G70Y



**5454 DARK TEAL**  
6713-B34G



**7613 NORTHERN MYSTIC**  
6508-G39Y



**6352 EVENING GREEN**  
5105-B81G



**7629 ANTIQUE GREEN**  
4708-G34Y



**6350 SOFT TEAL**  
3706-B93G



**7628 TREASURE**  
3508-G36Y



**6351 TENDER GREEN**  
2405-B72G



**8394 HVIT POESI**  
1102-G60Y



**8303 HVITLYNG**  
51505-G90Y



**10245 GINSENG**  
51510-Y10R



**1012 GULLHÅR**  
51010-Y10R



**2168 DUFT**  
1606-Y75R



**8222 KRYDDERURT**  
52010-G80Y



**10961 RAW CANVAS**  
3009-Y14R



**10246 VELVET**  
2120-Y06R



**2782 DECO PINK**  
51510-Y70R



**8302 LAURBÆR**  
53010-G70Y



**10683 CASHMERE**  
3713-Y18R



**10428 MASALA**  
2830-Y18R



**2856 WARM BLUSH**  
3923-Y74R



**8493 GREEN TEA**  
3916-G73Y



**10963 GOLDEN BRONZE**  
5613-Y10R




**10001 DIJON YELLOW**  
54030-Y20R



**2859 WHISPERING RED**  
4436-Y81R



**8494 ORGANIC GREEN**  
6711-G52Y



**10965 HIPSTER BROWN**  
5706-Y10R



**2363 SOLID**  
56005-Y50R



**20046 SAVANNA SUNSET**  
3918-Y55R



**0125 PALMETTO**  
55020-G30Y



**12082 REFINED YELLOW**  
2815-Y03R



**20120 ORGANIC RED**  
4915-Y55R



**20047 BLUSHING PEACH**  
2914-Y53R



**8088 VÅRLØV**  
2626-G83Y



**12080 SOFT RADIANCE**  
1710-Y04R



**12083 DEVINE**  
2108-Y37R



**2024 SENSES**  
53010-Y50R



**8087 VÅRLUFT**  
1715-G87Y



**1108 LOTUS**  
51005-Y10R



**10290 SOFT TOUCH**  
51505-Y30R



**10580 SOFT SKIN**  
2306-Y47R



# Farbtöne, mit denen es sich wohnen lässt

Mit der Innenraumfarbe Jotun SENS bietet Jotun ein hochwertiges, lösungsmittelfreies Profi-Produkt für die Gestaltung von Innenräumen.

Ob schön aufgearbeitete Deckenpaneele oder eine toll gestrichene Wand im neuen Kinderzimmer – mit Jotun SENS können Wohnträume verwirklicht werden. Für die Sicherheit von Mensch und Umwelt ist das Produkt nicht nur mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet, sondern auch mit dem nordischen Umweltzeichen, dem EU-Ecolabel sowie dem Kennzeichen des norwegischen Asthma- und Allergieverbandes.



**ASTMA- OG ALLERGI FORBUNDET**  
– gjør Norge friskere

**TIPP:**  
Jotun SENS eignet sich ideal auch für ganz sensible Räume wie Kinder- und Schlafzimmer



## Jotun SENS

- Deckender, wasserbasierender Anstrich
- Für Allergiker und Asthmatiker entwickelt
- Geruchsneutral
- Frei von schädlichen Emissionen

### Jotun SENS – Der gesundheitsfreundliche und stilvolle Innenanstrich

Das Thema Gesundheit und Raumklima wird dem Verbraucher von Jahr zu Jahr wichtiger. Durch eine gezielte Auswahl der Rohstoffe haben wir mit Jotun SENS ein Produkt entwickelt, das keine schädlichen Emissionen, allergiebelastenden Stoffe und Lösungsmittel enthält und dabei nahezu geruchsneutral ist. Jotun SENS ist die beste und sicherste Wahl für sensible Personen wie Asthmatiker, Allergiker, Kinder, Schwangere und alle, die Wert auf Gesundheit und hohe Lebensqualität legen.

Zum Vergleich: Die Belastung für die Haut ist beim Verarbeiten von Jotun SENS geringer als die Verwendung von Kosmetika, die bewusst auf die Haut aufgetragen werden.

### Eine Farbe mit vielen Eigenschaften

Jotun SENS ist ein Kombinationsprodukt und kann neben Holzoberflächen (Zierleisten, Paneele etc.) auch auf verputzten Wänden, Tapeten, Gipskarton- und MDF-Platten oder anderen üblichen Materialien im Innenbereich eingesetzt werden.

### Jotun SENS weist auch überzeugende technische Eigenschaften auf:

- Guter Verlauf
- Schnelltrocknend
- Strukturerhaltend
- Matt

Der Raum kann nach der Trocknung des Anstrichs sofort genutzt werden. Ein Lüften in den ersten 24 Stunden wird empfohlen.

# Jotun SENS Anwendung

	NEUES HOLZ (SAUBER/TROCKEN)	ALTES UNBEHANDELTES HOLZ	BEREITS BEHANDELTES HOLZ
<b>1.</b> Vorbehandlung	Bei hellen oder mittleren Farbtönen mit KVIST-OG SPERREGRUNNING grundieren, um das Durchbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden.	Untergrund reinigen. Das trockene Holz mit KVIST-OG SPERREGRUNNING grundieren, um das Durchbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden.	Holzoberflächen reinigen (z. B. mit JOTUN Husvask), Altstrich anschleifen. (Körnung 120 – 150) und entstauben.
<b>2.</b> Zwischenanstrich	Streichen Sie in Faserrichtung einen Anstrich Jotun SENS auf die staubfreie Holzfläche.		
<b>3.</b> Schlussanstrich	Streichen Sie einen weiteren Anstrich Jotun SENS, wie in Schritt 2 beim Zwischenanstrich beschrieben.		

## Jotun SENS: Attraktive Anstriche

- Verpackungsgrößen 3 und 10 Liter
- Abtönbar über JOTUN MULTICOLOR FARBMISCHSYSTEM
- Wasserverdünnbare Acryl-Dispersionsfarbe
- Deckender Anstrich für Holz, Tapete, Putz etc.



Beachten Sie bitte immer unsere technischen Datenblätter.

## Jotun GreenSteps



Reduzierung der Abfallmengen



Senkung des Energieverbrauchs



Reduzierung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen



Schadstoffminderung



Verringerung der Kohlenstoff-Emissionen



[www.jotun.de](http://www.jotun.de)  
Ideen, Ratschläge und Tipps

Jotun (Deutschland) GmbH  
Haferweg 38, 22769 Hamburg  
Tel.: +49(0)40-85196-38  
Fax: +49(0)40-8508955, [www.jotun.de](http://www.jotun.de)

Händler: